

haziran -- 2023



# MİDAS



MİDAS ELEKTRONİK PAZARLAMA LED AYDINLAMA SİSTEMLERİ  
CEBECİ MAH.2458 SOK.NO:28 SULTANGAZİ SİTANBUL

**ÇAĞRI MERKEZİ :0850 302 90 70**


**Tel: (212) 667 92 22 Fax: (212) 909 45 41**

<http://www.midaselektronik.com.tr> e-mail:info@midaselektronik.com.tr

**sn:TOPTAN BAYI ALIMINA ÖZEL**



| NO | Açıklama                                                                                                                                                                          | Adet | 1/10 adet                  | 10/50 adet | 50/100  | ana bayi |       |       |         |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------|---------|----------|-------|-------|---------|-----|
| 1  | 10cm 3 led 150/170 lümen 450 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher        | 1    | amber                      | kırmızı    | güneşli | maui     | yesil | beyaz | turkuaz | mor |
| 2  | 20 cm 6 led 150/170 lümen 900 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher       | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 3  | 28,5cm 9 led 150/170 lümen 1350 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher     | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 4  | 35 cm 12 led 150/170 lümen 1800 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher     | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 5  | 50 cm 18 led 150/170 lümen 2700 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher     | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 6  | 67 cm 24 led 150/170 lümen 3600 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher   | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 7  | 100 cm 36 led 150/170 lümen 5400 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher  | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 8  | 120 cm 42 led 150/170 lümen 6300 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher  | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 9  | 150 cm 54 led 150/170 lümen 8100 lümen 100/240 volt<br>tse ip67 - ce -iso 9001 Led Wallwasher                                                                                     | 1    | taiwan led meanwell sürücü |            |         |          |       |       |         |     |
| 10 | rgb animasyon farklı 9 led 45 led arası                                                        | 1    |                            |            |         |          |       |       |         |     |
| 11 | Dmx animasyon farklı 9 led 45 led arası                                                                                                                                           | 1    |                            |            |         |          |       |       |         |     |
| 12 | 3 ve 6 led için kazıklı çim aparatı                                                                                                                                               | 1    |                            |            |         |          |       |       |         |     |
| 13 | TÜP LED POLİKARBON KANDİL FLOROSAN                                                                                                                                                | 1    |                            |            |         |          |       |       |         |     |
|    |                                                                                                                                                                                   |      |                            |            |         |          |       |       |         |     |



Not: \*Yukarıdaki fiyatları %18 KDV dahil deildir

\*Ürününüz Siparişiniz e Özel Olarak Hazırlanmaktadır



**ÖDEME PEŞİNE ÖZEL OLARAK 677,99usd + kdv**

**TÜM KREDİ KARTLARI MAIL ORDER GEÇERLİDİR %2,5 KOMİSYON**

**ÖN ÖDEME KOŞUŞU İLE ÇALIŞMAKTAYIZ ÜRÜNLERİMİZ ŞİPARİŞE ÖZEL OLARAK HAZIRLANMAKTADIR**

**ÜRETİMMİZDE OLAN PÖVER LEDLER TAİVAN LED AKRİLİK LENS SÜRÜCÜLERİMİZ**


**MEAN WELL ÜRÜNLERİDİR KASA VE ALEMİNYUM DÖKÜMLER PATENTLİ**

**TASARIMLARIMIZ OLUP TOPTAN FİYATLARA GÖRE ÖZEL FİYATLANDIRILMIŞTIR**

**BU VESİLE İLE ÇALIŞMALARINIZDA BASARILAR DİLE BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TESEKKUR EDERİM**



# WALLWASHER




## Konik Diyagram (30°)

|                |           |
|----------------|-----------|
| 325.6,707.1 fc | 6.468 ft  |
| 35.05,7611 lx  | 197.13 cm |
| 81.41,176.8 fc | 12.94 ft  |
| 876.3,1903 lx  | 394.27 cm |
| 36.18,78.57 fc | 19.4 ft   |
| 389.5,845.7 lx | 591.40 cm |
| 20.35,44.19 fc | 25.87 ft  |
| 219.1,475.7 lx | 788.54 cm |
| 13.03,28.28 fc | 32.34 ft  |
| 140.2,304.4 lx | 985.34 cm |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Gövde  | Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon |
| Lens   | UV dayanımlı, PMMA                 |
| Cam    | 4mm Temperli Cam                   |
| Kapak  | Silikon Contalı Kapak              |
| Sürücü | Meanwell                           |



## Işık Hüzmesi





### 3X1 WATT WALLWASHER



|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| GÜÇ           | : 3 / 5 WATT                         |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 435GR                |
| LÜMEN         | : 450/510                            |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM             |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON               |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ         |
| ŞEBEKE        | : AC 100/245 VOLT & DC 12-24-48 VOLT |

### 3X1 WATT ÇİM WALLWASHER



|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| GÜÇ           | : 3 / 5 WATT                         |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 435GR                |
| LÜMEN         | : 450/510                            |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM             |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON               |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ         |
| ŞEBEKE        | : AC 100/245 VOLT & DC 12-24-48 VOLT |

### 6X1 WATT WALLWASHER




|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| GÜÇ           | : 6 / 8 WATT                         |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 620GR                |
| LÜMEN         | : 900/1020                           |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM             |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON               |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ         |
| ŞEBEKE        | : AC 100/245 VOLT & DC 12-24-48 VOLT |

### 9X1 WATT WALLWASHER




|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| GÜÇ           | : 9 / 12 WATT                        |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 828GR                |
| LÜMEN         | : 1350/1530                          |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM             |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON               |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ         |
| ŞEBEKE        | : AC 100/245 VOLT & DC 12-24-48 VOLT |

### 12X1 WATT WALLWASHER




|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| GÜÇ           | : 12 / 15 WATT                          |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 1050GR                  |
| LÜMEN         | : 1800/2040                             |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM                |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON                  |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ            |
| ŞEBEKE        | : 100/245 VOLT 12/24 DC- PASLANMAZ AYAK |

### 18X1 WATT WALLWASHER




|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| GÜÇ           | : 18 / 21 WATT                          |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 1400GR                  |
| LÜMEN         | : 2700/3060                             |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM                |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON                  |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ            |
| ŞEBEKE        | : 100/245 VOLT 12/24 DC- PASLANMAZ AYAK |

### 24X1 WATT WALLWASHER




|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| GÜÇ           | : 24 / 30 WATT                          |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 1850GR                  |
| LÜMEN         | : 3600/4080                             |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM                |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON                  |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ            |
| ŞEBEKE        | : 100/245 VOLT 12/24 DC- PASLANMAZ AYAK |

### 36X1 WATT WALLWASHER




|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| GÜÇ           | : 36 / 42 WATT                          |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 2600GR                  |
| LÜMEN         | : 5400/6120                             |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM                |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON                  |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ            |
| ŞEBEKE        | : 100/245 VOLT 12/24 DC- PASLANMAZ AYAK |

### 45X1 WATT WALLWASHER



|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| GÜÇ           | : 45 / 54 WATT                          |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 3400GR                  |
| LÜMEN         | : 6750/7650                             |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM                |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM ENJEKSİYON                  |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ            |
| ŞEBEKE        | : 100/245 VOLT 12/24 DC- PASLANMAZ AYAK |

### 54X1 WATT WALLWASHER



|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| GÜÇ           | : 54 / 65 WATT                          |
| KORUMA        | : IP67 AĞIRLIK: 4300GR                  |
| LÜMEN         | : 8100/9180                             |
| ARMATÜR RENGİ | : GRİ - 4MM TEMPERLİ CAM                |
| GÖVDE         | : ALÜMİNYUM ENJEKSİYON                  |
| AKSESUAR      | : AYAK VE SOMUNLAR PASLANMAZ            |
| ŞEBEKE        | : 100/245 VOLT 12/24 DC- PASLANMAZ AYAK |







## BELGELERİMİZ

